

汕头市雅蒂化妆品有限公司

水剂类产品检验报告

名称：苗邦美肌多效补水爽肤水 生产日期：20211120

批号：2021112001 检验日期：20211121

数量：2瓶 检验依据：WI-PG-15

指标名称		指标要求	检验结果	单项评价	备注
感官指标	外观	均匀液体，不含杂质	均匀液体，不含杂质	合格	
	色泽	符合规定色泽	符合规定	合格	
	香气	符合企业规定香型	符合企业规定	合格	
理化指标	PH 值(25° C)	4.0-8.5直测法(α、β羟基酸类产品除外)	5.55	合格	
	净含量	≥标注值(120ml)	120ml	合格	
	运输测试	振动3小时，频率：50HZ，振幅mmp-p:5，无漏液现象。	无漏液	合格	
	耐热	(40±1°C)保持24h，恢复至室温后与试验前无明显差异	与试验前无明显差异	合格	
	耐寒	(5°C±1°C)保持24h，恢复至室温后与试验前无明显差异	与试验前无明显差异	合格	
	相对密度(20° C)	1.014±0.02	1.015	合格	
卫生指标	细菌总数/(CFU/g)	≤1000、儿童产品≤500	<10	合格	
	霉菌和酵母菌总数/(CFU/g)	≤100	<10	合格	

结果：合格

报告日期：20211126

检验员：林焕澄

审核：李烈桐

李烈桐