

汕头市雅蒂化妆品有限公司

护肤膏霜类产品检验报告

名称：苗邦美肌多效补水霜 生产日期：20220415

批号：2022041502 检验日期：20220416

数量：2瓶 检验依据：WI-PG-15

指标名称		指标要求	检验结果	单项评价	备注
感官指标	外观	膏体细腻，均匀一致（添加不溶性颗粒或不溶粉末除外）	膏体细腻，均匀一致	合格	
	色泽	符合规定色泽	符合规定	合格	
	香气	符合企业规定香型	符合企业规定	合格	
理化指标	PH 值(25° C)	4.0-8.5（PH不在上述范围按企业标准执行）	6.15	合格	
	运输测试	振动3小时，频率：50HZ，振幅mmp-p:5，无漏液现象。	无漏料	合格	
	净含量	≥标注值(30g)	30g	合格	
	耐热	(40±1°C) 保持24h，恢复室温后无油水分离现象	无油水分离现象	合格	
	耐寒	(-8°C±2°C) 保持24h，恢复室温后与试验前无明显性状差异	无明显性状差异	合格	
					合格
卫生指标	细菌总数 / (CFU/g)	≤1000、眼部、唇部、儿童产品 ≤500	<10	合格	
	霉菌和酵母菌总数 / (CFU/g)	≤100	<10	合格	

结果：

合格

报告日期：20220421

检验员：林焕澄

审核：李烈桐